

診療科：産婦人科

癌種：絨毛性疾患

レジメン名：MTX/LV救援療法

投与スケジュール：2週間毎

| 抗癌剤（一般名） | 標準投与量 | 投与方法 | 投薬日 |
|------------|-----------|------|------------|
| メトトレキサート | 1 mg/kg | 筋注 | day1,3,5,7 |
| ホリナートカルシウム | 0.1 mg/kg | 筋注 | day2,4,6,8 |

レジメン名：Weekly MTX単剤療法

投与スケジュール：1週間毎

| 抗癌剤（一般名） | 標準投与量 | 投与方法 | 投薬日 |
|----------|----------------------|------|------|
| メトトレキサート | 50 mg/m ² | 筋注 | day1 |

レジメン名：MTX単剤療法

投与スケジュール：2週間毎

| 抗癌剤（一般名） | 標準投与量 | 投与方法 | 投薬日 |
|----------|-----------|------|--------|
| メトトレキサート | 0.4 mg/kg | 筋注 | day1~5 |

レジメン名：ACT-D単剤療法

投与スケジュール：2週間毎

| 抗癌剤（一般名） | 標準投与量 | 投与方法 | 投薬日 |
|-----------|----------|------|--------|
| アクチノマイシンド | 10 µg/kg | 点滴静注 | day1~5 |

レジメン名：EA療法

投与スケジュール：2週間毎

| 抗癌剤（一般名） | 標準投与量 | 投与方法 | 投薬日 |
|-----------|----------------------|------|--------|
| アクチノマイシンド | 0.01 mg/kg | 点滴静注 | day1~4 |
| エトポシド | 60 mg/m ² | 点滴静注 | day1~4 |