

福岡赤十字病院がん化学療法レジメン一覧

改訂日：2024年10月16日

診療科：呼吸器内科

癌種：小細胞肺癌

レジメン名：【SH】CDDP+VP-16療法

投与スケジュール：3週間毎

抗癌剤（一般名）	標準投与量	投与方法	投薬日
エトポシド	100 mg/m ²	点滴静注	day1~3
シスプラチン	80 mg/m ²	点滴静注	day1

レジメン名：【SH】CDDP+VP-16+RT療法

投与スケジュール：4週間毎

放射線併用

抗癌剤（一般名）	標準投与量	投与方法	投薬日
エトポシド	100 mg/m ²	点滴静注	day1~3
シスプラチン	80 mg/m ²	点滴静注	day1

レジメン名：【SH】CDDP+CPT-11療法

投与スケジュール：4週間毎

抗癌剤（一般名）	標準投与量	投与方法	投薬日
イリノテカン塩酸塩水和物	60 mg/m ²	点滴静注	day1,8,15
シスプラチン	60 mg/m ²	点滴静注	day1

レジメン名：CBDCA+VP-16療法

投与スケジュール：3週間毎

抗癌剤（一般名）	標準投与量	投与方法	投薬日
エトポシド	80~100 mg/m ²	点滴静注	day1~3
カルボプラチン	5 =AUC	点滴静注	day1

レジメン名：CBDCA+VP-16+RT療法

投与スケジュール：4週間毎

抗癌剤（一般名）	標準投与量	投与方法	投薬日
エトポシド	80~100 mg/m ²	点滴静注	day1~3
カルボプラチン	5 =AUC	点滴静注	day1

レジメン名：AMR単剤療法

投与スケジュール：3週間毎

抗癌剤（一般名）	標準投与量	投与方法	投薬日
アムルビシン塩酸塩	35~40 mg/m ²	点滴静注	day1~3

レジメン名：Weekly CPT-11単剤療法

投与スケジュール：4週間毎

抗癌剤（一般名）	標準投与量	投与方法	投薬日
イリノテカン塩酸塩水和物	100 mg/m ²	点滴静注	day1,8,15

レジメン名：Nogitecan単剤療法

投与スケジュール：3週間毎

抗癌剤（一般名）	標準投与量	投与方法	投薬日
ノギテカン塩酸塩	1.0 mg/m ²	点滴静注	day1~5

レジメン名：CBDCA+VP-16+atezolizumab療法

投与スケジュール：3週間毎

抗癌剤（一般名）	標準投与量	投与方法	投薬日
アテゾリズマブ	1200 mg/body	点滴静注	day1
カルボプラチン	5 =AUC	点滴静注	day1
エトポシド	80~100 mg/m ²	点滴静注	day1~3

レジメン名：【SH】CDDP+VP-16+Durvalumab療法

投与スケジュール：3週間毎(Durvalumab維持は4週間毎)

抗癌剤（一般名）	標準投与量	投与方法	投薬日
デュルバルマブ	1500 mg/body 体重30kg以下は20mg/kg	点滴静注	day1
エトポシド	100 mg/m ² 75歳以上は80mg/m ²	点滴静注	day1~3
シスプラチン	80 mg/m ²	点滴静注	day1

レジメン名：CBDCA+VP-16+Durvalumab療法

投与スケジュール：3週間毎(Durvalumab維持は4週間毎)

抗癌剤（一般名）	標準投与量	投与方法	投薬日
デュルバルマブ	1500 mg/body 体重30kg以下は20mg/kg	点滴静注	day1
エトポシド	100 mg/m ² 75歳以上は80mg/m ²	点滴静注	day1~3
カルボプラチン	5 =AUC	点滴静注	day1

レジメン名：Durvalumab単剤療法

投与スケジュール：4週間毎

抗癌剤（一般名）	標準投与量	投与方法	投薬日
デュルバルマブ	1500 mg/body 体重30kg以下20mg/kg	点滴静注	day1

レジメン名： Weekly-CBDCA+PTX療法

投与スケジュール： 3週間毎

抗癌剤（一般名）	標準投与量	投与方法	投薬日
パクリタキセル	100 mg/m ²	点滴静注	day1,8
カルボプラチン	2 =AUC	点滴静注	day1,8