

福岡赤十字病院がん化学療法レジメン一覧

改訂日：2024年10月16日

診療科：消化器内科

癌種：胃癌

レジメン名：CDDP+TS-1療法

投与スケジュール：5週間毎

抗癌剤（一般名）	標準投与量	投与方法	投薬日
シスプラチン	60 mg/m ²	点滴静注	day8
オテラシルカリウム ギメラシル テガフル	80 mg/m ²	経口投与	day1~21

レジメン名：CDDP+CPT-11療法

投与スケジュール：4週間毎

抗癌剤（一般名）	標準投与量	投与方法	投薬日
イリノテカン塩酸塩水和物	70 mg/m ²	点滴静注	day1,15
シスプラチン	80 mg/m ²	点滴静注	day1

レジメン名：CPT-11+TS-1療法

投与スケジュール：5週間毎

抗癌剤（一般名）	標準投与量	投与方法	投薬日
イリノテカン塩酸塩水和物	80 mg/m ²	点滴静注	day1,15
オテラシルカリウム ギメラシル テガフル	80 mg/m ²	経口投与	day1~21

レジメン名：CDDP+TS-1+RT療法

投与スケジュール：5週間毎

抗癌剤（一般名）	標準投与量	投与方法	投薬日
シスプラチン	6 mg/m ²	点滴静注	day1~5,8~12,15~19,22~26,29~33
オテラシルカリウム ギメラシル テガフル	80 mg/m ²	経口投与	day1~21

放射線併用

レジメン名：Docetaxel単剤療法

投与スケジュール：3週間毎

抗癌剤（一般名）	標準投与量	投与方法	投薬日
ドセタキセル水和物	60~70 mg/m ²	点滴静注	day1

レジメン名：I-LV+5-FU（RPMI）療法

投与スケジュール：8週間毎

抗癌剤（一般名）	標準投与量	投与方法	投薬日
レボホリナートカルシウム水和物	250 mg/m ²	点滴静注	day1,8,15,22,29,36
フルオロウラシル	600 mg/m ²	点滴静注	day1,8,15,22,29,36

レジメン名：Weekly Paclitaxel療法

投与スケジュール：4週間毎

抗癌剤（一般名）	標準投与量	投与方法	投薬日
パクリタキセル	80 mg/m ²	点滴静注	day1,8,15

レジメン名：RAM+PTX療法

投与スケジュール：4週間毎

抗癌剤（一般名）	標準投与量	投与方法	投薬日
ラムシルマブ	8 mg/kg	点滴静注	day1,15
パクリタキセル	80 mg/m ²	点滴静注	day1,8,15

レジメン名：RAM単剤療法

投与スケジュール：2週間毎

抗癌剤（一般名）	標準投与量	投与方法	投薬日
ラムシルマブ	8 mg/kg	点滴静注	day1